

Устройства по типам

Материал из Базы знаний Девелика

Обзоры устройств, сгруппированные по типу. Выберите тип — откроется список статей.

Подкатегории

L

- ▶ [LED-драйвер](#) (26 С)

A

- ▶ [Адресная лента](#) (2 С)

Б

- ▶ [Блок питания](#) (1 С)
- ▶ [Блок питания LED](#) (2 С)

В

- ▶ [Видеокамера](#) (2 С)
- ▶ [Вставка в розетку](#) (6 С)
- ▶ [Вставка в розетку с мониторингом](#) (10 С)
- ▶ [Встраиваемый светильник](#) (2 С)
- ▶ [Выключатель](#) (27 С)
- ▶ [Выключатель беспроводной](#) (30 С)
- ▶ [Выключатель сценарный](#) (18 С)

Д

- ▶ [Датчик вибрации](#) (3 С)
- ▶ [Датчик движения](#) (21 С)
- ▶ [Датчик дыма](#) (8 С)
- ▶ [Датчик мониторинга качества воздуха](#) (8 С)
- ▶ [Датчик освещенности](#) (2 С)
- ▶ [Датчик открытия](#) (15 С)
- ▶ [Датчик присутствия](#) (17 С)

- ▶ Датчик протечки воды (26 С)
- ▶ Датчик температуры и влажности (47 С)
- ▶ Диммер (22 С)

З

- ▶ Замок электронный (Zigbee) (3 С)

И

- ▶ ИБП (2 С)

К

- ▶ Кнопка (2 С)
- ▶ Комбинированный датчик (2 С)
- ▶ Контроллер полива (2 С)

Л

- ▶ Лампочка (38 С)
- ▶ Лента (11 С)

М

- ▶ Метеостанция (2 С)
- ▶ Модуль управления климатом (3 С)
- ▶ Модуль управления тёплым полом (3 С)
- ▶ Модуль управления шторами (5 С)

П

- ▶ Панель управления (3 С)
- ▶ Панель управления универсальная (5 С)
- ▶ Портативный светильник (1 С)
- ▶ Потолочный светильник (9 С)
- ▶ Привод для карниза (карниз отдельно) (2 С)
- ▶ Привод для штор (7 С)

Р

- ▶ Реле (51 С)
- ▶ Реле с мониторингом энергии (2 С)
- ▶ Розетка (11 С)

С

- ▶ [Светильник](#) (3 С)
- ▶ [Светильник трековый](#) (1 С)
- ▶ [Симисторное реле](#) (6 С)
- ▶ [Сирена](#) (2 С)
- ▶ [Система защиты от протечек](#) (4 С)
- ▶ [Смартфон](#) (2 С)
- ▶ [Счетчик электроэнергии](#) (2 С)

Т

- ▶ [Термоголовка](#) (17 С)
- ▶ [Термостат](#) (4 С)
- ▶ [Термостат тёплого пола настенный 16А](#) (1 С)
- ▶ [Термостат теплого пола](#) (4 С)

У

- ▶ [Увлажнитель воздуха](#) (2 С)
- ▶ [Уличное освещение](#) (2 С)
- ▶ [Устройство управления по ИК](#) (3 С)

Ш

- ▶ [Шлюз](#) (9 С)