

Твердотельное реле EKF RTP-25-AA

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика



Тип устройства	Реле
Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Функционал - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Работа Tuya - приемлемо/неприемлемо	-
Работа в SH и соответствие работе в TUYA	-
Заключение/заметки/примечания	Работает исправно.
Назначение и функциональные требования	Для управления нагрузками
Производитель устройства	EKF
Модель и линейка устройства	RTP-25-AA
Способ монтажа	на панель
Количество каналов реле	1
Установка на Din рейку	да
Максимальная нагрузка общая	25A

Максимальная нагрузка на канал	25A
Диапазон рабочих температур	-30~75 °C
Габариты	45*60*24мм
Рабочее напряжение	24-480В Напряжение управления 90-250 AC
Тип связи	нет
Степень защиты	IP20
Где купить	vseinstrumenti.ru (https://www.vseinstrumenti.ru/product/tverdotelnoe-rele-ekf-odnofaznoe-rtp-25-aa-proxima-rtp-1-25-aa-1579874/)
Стоимость	\$4
Номер на складе	DVLK0319
Номер коробки	21

Результаты тестирования

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д.)
5	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям
6	Корректность и качество работы переключающих механизмов
7	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов
8	Шум при работе

Нагрузочное тестирование

Шаг	Описание
1	Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки
6	Стресс-тест (период 2) с почти номинальной нагрузкой - 100 раз
7	Стресс-тест (период 2) с нагрузкой выше номинальной - 100 раз
8	Стресс-тест с долгосрочную работой(1 час)

Источник — develika-wiki.marusteam/wiki/Твердотельное_реле_EKF_RTP-25-AA

 Войдите, чтобы оставить комментарий