

Термостат теплого пола

Материал из Базы знаний Девелика



Тип устройства	Термостат теплого пола
Производитель устройства	LYTKO
Модель и линейка устройства	—
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	—
Тип питания	—
Максимальная нагрузка	Энергопотребление
Диапазон рабочих температур и влажности	—
Погрешность измерения температуры	Диапазон устанавливаемой температуры Возможность подключения и тип внешних датчиков Возможность установки в стандартный подрозетник
Наличие экрана	—

Режим сопряжения и сброса	—
Поведение при обесточивании	—
Роль в Zigbee сети	—
Экосистема	Степень защиты IP
Каталог sprut	—
Шаблон для sprut	—
Интеграция со Sprut	Zigbee Примечания
Каталог sprut	—
Где купить	—
Стоимость	\$
Номер на складе	DVLK0
Номер коробки	—

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
2	Корректность работы световой индикации
3	Удобство и функциональность базового ПО контроллеров
4	Соответствие функционала Sprut.hub функционалу родного ПО
5	Время восстановления работоспособности после восстановления питания
6	Время реагирования на команды

Нагрузочное тестирование

Шаг	Описание
1	Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки
2	Стабильность работы устройства в условиях загруженной сети
3	Стресс-тест с нагрузкой выше номинальной - 100 раз
4	Стресс-тест с долгосрочную работой(1 час)
5	Стресс-тест с номинальной нагрузкой - 100 раз

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/Термостат теплого пола](https://develika-wiki.marusteam/wiki/Термостат_теплого_пола)

 Войдите, чтобы оставить комментарий