



Ledron Zigbee Диммер


+ В СРАВНЕНИЕ

1 каналный 0-10V 20mA

Материал из Базы знаний Девелика



Диммирование



Оценка	Время отклика в миллисекундах
10	меньше 150
9	150-210
8	210-270
7	270-330
6	330-390
5	390-450
4	450-510
3	510-570
2	570-630
1	630-700
0	больше 700

Тип устройства	Диммер
Назначение и функциональные требования	Для управления блоками питания по входу 0-10в
Производитель устройства	Ledron
Модель и линейка устройства	QS-Zigbee-D04 Ток нагрузки общий 20mA Ток нагрузки на 1 канал 20mA
Количество каналов	1
Наличие управления по RF	нет Наличие управления через проводную кнопку нет Диапазон рабочих температур -5~40 °C
Способ монтажа	в подрозетник/на панель

Наличие нуля	—
С нулевой линией	—
Габариты	46*46*18мм
Рабочее напряжение	220-240В
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	ledron (https://ledron.ru/) 00000016919
Режим сопряжения и сброса	Зажать на 10 секунд кнопку сопряжения
Поведение при обесточивании	Последнее состояние
Роль в Zigbee сети	маршрутизатор
Экосистема	tuya
Степень защиты	IP20
Интеграция со Sprut	Zigbee
Каталог sprut	sprut (https://sprut.ai/catalog/item/umnyy-dimmer-0-10v-dlya-osveshcheniya-220v-qs-zigbee-d04-ledron)
Шаблон для sprut	TS110E_TZ3210_8c12cl If.json 10 июля 2024 г., 13:45
Где купить	ledron (https://ledron.ru/catalog/upravlenie/dimmer-0-10v-zigbee/)
Стоимость в \$	\$17
Номер на складе	DVLK0200
Номер коробки	22

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
10	3.
10	4.
10	5.
6	Скорость реакции на команды из мобильного приложения
8	220 мс WEB
7	Скорость реакции на команды от другого устройства
9	160 мс Выключатель
8	Стабильность подключения устройства к сети
10	9.
10	10.
10	Модно регулировать яркость, вкл/выкл и настраивать таймер
11	Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров
10	Полное соответствие
12	Время восстановления работоспособности после восстановления питания
13	Тип подключаемого устройства
14	Плавность диммирования
15	Наличие плавного пуска нагрузки

16

Оценка	Время отклика в миллисекундах
10	меньше 150
9	150-210
8	210-270
7	270-330
6	330-390
5	390-450
4	450-510
3	510-570
2	570-630
1	630-700
0	больше 700

8 220 MC WEB

Рейтинг 9. Диммер довольно быстро реагирует на команды, линейно диммирует.

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/Ledron Zigbee Диммер 1 канальный 0-10В 20mA](https://develika-wiki.marusteam/wiki/Ledron_Zigbee_Диммер_1_канальный_0-10В_20mA)

Войдите, чтобы оставить комментарий