


Датчик открытия

Материал из Базы знаний Девелика



Тип устройства	Датчик открытия
Производитель устройства	Heiman
Модель и линейка устройства	HS3DS
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	heiman (https://www.heimantech.com/product/?type=list&classid=1).
Ссылка на документацию	Документация (https://www.heimantech.com/product/common/upload/2021/04/07/20210407100601YC.png).
Тип элемента питания	CR123
Ток потребления или время жизни на 1 батарее	Время жизни до 2-х лет
Габариты	Основная часть: 72*.21*26 мм Дополнительная часть: 35*11*13 мм
Степень защиты	-
Цвет корпуса	Белый

Диапазон рабочей температуры	-10-+ 50 °C
Диапазон рабочей влажности	до 95% RH
Настройка чувствительности срабатывания	- Возможность подключения проводного датчика нет
Режим сопряжения и сброса	Зажать кнопку с помощью скрепки на 5 секунд, пока 2 раза не моргнет индикатор
Экосистема	Туяа
Передаваемые в Spruthub параметры	—
Наличие датчика вскрытия корпуса	—
Интеграция со Sprut	Zigbee
Шаблон для sprut	DoorSensor-N-3 .0.json 3 июля 2024 г., 14:22
Роль в Zigbee сети	—
Конечное устройство	—
Каталог sprut	sprut (https://sprut.ai/catalog/item/heiman-dvernoj-okonnyj-datcik)
Где купить	jethome (https://jethome.ru/door-window-sensor-heiman/)
Стоимость	\$ 16,4
Номер на складе	DVLK0195
Номер коробки	8
Крепеж	—

Результаты тестирования

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д.)
5	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям
6	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
2	Работа в сценариях через хаб
3	Стабильность подключения устройства к сети
4	Корректность работы индикации
5	Соответствие функционалов родного приложения и Sprut'a
6	Скорость срабатывания
7	Минимальное расстояние для срабатывания между магнитной и основной частью устройства.

Источник — [develika-wiki.marus.team/wiki/HEIMAN Zigbee Датчик открытия](https://develika-wiki.marus.team/wiki/HEIMAN_Zigbee_Датчик_открытия)



Войдите, чтобы оставить комментарий