



Датчик присутствия Zigbee PIR Infrared Version

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика



Тип устройства	Датчик присутствия
Производитель устройства	-
Модель и линейка устройства	ZG-204ZS/ZG-204ZM
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	-
Цвет корпуса	Белый
Способ монтажа	накладной
Размеры устройства	72*31*20 мм подставка 52*2 мм
Тип питания	2*AAA Время жизни на 1 батарее >6 месяцев
Степень защиты	-

Рабочая температура	-10~55°C Рабочая Влажность: <95% RH Рабочая частота датчика 5.8 ГГц
Угол обнаружения	105° Измерение яркости 0-3000 люкс
Расстояние обнаружения	<10м
Настройка чувствительности срабатывания	-
Экосистема	Tuya
Интеграция со Sprut	Zigbee
Шаблон для sprut	—
Роль в Zigbee сети	—
Режим сопряжения и сброса	Зажать кнопку под задней крышкой на 3 секунды, пока не замигает индикатор
Каталог sprut	-
Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005006492967626.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.65cf4aa64AwpcU&sku_id=12000037410174483)
Стоимость	\$9
Номер на складе	DVLK0349
Номер коробки	11
Крепеж	—

Результаты тестирования

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д.)
5	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям
6	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
2	Работа в сценариях через хаб
3	Стабильность подключения устройства к сети
4	Корректность работы индикации
5	Соответствие функционалов родного приложения и Sprut'a
6	Скорость срабатывания
7	Ложные сработки

Источник — [develika-wiki.marus.team/wiki/!\[\]\(cbe80b694ebd74fcfe136a095b608235_img.jpg\) Датчик присутствия Zigbee PIR Infrared Version](#)

 Войдите, чтобы оставить комментарий