



Датчик

присутствия встраиваемый 5.8Ггц

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика



Тип устройства	Датчик присутствия
Производитель устройства	Aubess
Модель и линейка устройства	MG1-5RZ
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	aubess.net (https://www.aubess.net/)
Ссылка на документацию	Документация (http://product.maifar.com/wl/?id=Qeu5zz09VMS3tBxE34g7DMUcHlt7B7lo&path=MG1-5RZ%20%20Human%20Presence%20Radar%20%28Zigbee%29%20Manual%20V1.0.pdf&mode=list)
Цвет корпуса	Белый
Способ монтажа	Внутрипотолочный

Размеры устройства	ø80*45.5 мм
Тип питания	110-240В
Степень защиты	-
Рабочая температура	-10 °C ~ +55 °C Рабочая Влажность: ≤ 95% относительная влажность Рабочая частота датчика 5.725 - 5.875 ГГц Угол обнаружение 0~90° Высота установки ≤ 2.75 м
Расстояние обнаружения	Радиус обнаружения 4м
Настройка чувствительности срабатывания	-
Экосистема	EWeLink
Интеграция со Sprut	Zigbee
Шаблон для sprut	—
Роль в Zigbee сети	—
Режим сопряжения и сброса	Зажать кнопку на устройстве на 5-10 секунд, пока не замигает красный индикатор
Каталог sprut	-
Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005006058053330.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3f044aa6LLycQc&sku_id=12000035535012562)
Стоимость	\$21
Номер на складе	DVLK0172
Номер коробки	11
Крепеж	—

Результаты тестирования

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д)
5	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям
6	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
2	Работа в сценариях через хаб
3	Стабильность подключения устройства к сети
4	Корректность работы индикации
5	Соответствие функционалов родного приложения и Sprut'a
6	Скорость срабатывания
7	Ложные сработки

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/Aubess Датчик присутствия встраиваемый 5.8Гц](https://develika-wiki.marusteam/wiki/Aubess%20Датчик%20присутствия%20встраиваемый%205.8Гц)

 Войдите, чтобы оставить комментарий