



GLEDOPRO Zigbee E14

Диммируемая 4W RGB

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика



Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Функционал - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Работа Tuya - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Работа в SH и соответствие работе в TUYA	шаблон есть, функционал полностью соответствует Tuya
Заключение/заметки/примечания	Работает исправно, можно регулировать температуру света и яркость, а также цвета. Работает в Tuya плохо, после выполнения первой команды впадает в сон
Назначение и функциональные требования	Освещение
Тип цоколя	E14 Мощность 4 Вт

Степень защиты	IP20
Рабочая температура:	-20°C ~ 60°C
Рабочее напряжение	100-240В Яркость 250~300 Лм
Экосистема	Tuya
Цветовая температура	2200~6500K
Индекс цветопередачи	CRI >80
Коэффициент пульсации	-
Тип светодиодов	RGB CCT
Производитель устройства	GLEDOPTO
Модель и линейка устройства	GL-B-001P
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	gledopto (https://www.gledopto.com/h-col-367.html)
Ссылка на документацию	-
Режим сопряжения и сброса	Выкл/вкл 6 раз, Touchlink
Поведение при обесточивании	Всегда включено
Интеграция со Sprut	Zigbee
Роль в Zigbee сети	Роутер
Шаблон для Sprut	GL-B-00 1Z.json 28 июня 2024 г., 11:42 Примечания -
Каталог sprut	sprut (https://sprut.ai/catalog/item/gledopto-dual-white-and-color-candle-light-bulb)
Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005001431008382.html?gatewayAdapt=glo2rus) , aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005005898697828.html?sku_id=12000034761882890)
Стоимость	\$18
Номер на складе	DVLK0087
Номер коробки	12



Войдите, чтобы оставить комментарий