



Gleco Датчик

присутствия Zigbee

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика



Тип устройства	Датчик присутствия
Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Функционал - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Работа Тuya - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Работа в SH и соответствие работе в TUYA	шаблона нет
Заключение/заметки/примечания	В Тuya есть функция датчика освещенности, настройка чувствительности, настройка минимального и максимального расстояния срабатывания, расстояние на котором обнаружен объект, настройка времени для определения присутствия и отсутствия присутствия.
Производитель устройства	Gleco
Модель и линейка устройства	GS200
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	aliexpress (https://aliexpress.ru/store/1245436?g=y&page=1&searchInfo=search)

Цвет корпуса	белый
Способ монтажа	накладной
Размеры устройства	90*21,5*30,5 мм
Тип питания	от microUSB 5V 1A
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-10~55°C Рабочая влажность <95% RH Рабочая частота датчика 2.4 ГГц
Угол обнаружения	90°
Расстояние обнаружения	<10м
Настройка чувствительности срабатывания	-
Экосистема	Tuya
Интеграция со Sprut	Zigbee
Шаблон для sprut	—
Роль в Zigbee сети	—
Режим сопряжения и сброса	Зажать кнопку на устройстве пока индикатор не загорится.
Каталог sprut	-
Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005005796438169.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.65cf4aa6EtWbBj&sku_id=12000034383412751)
Стоимость	\$17,2
Номер на складе	DVLK0356
Номер коробки	11

Результаты тестирования

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д)
5	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям
6	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
2	Работа в сценариях через хаб
3	Стабильность подключения устройства к сети
4	Корректность работы индикации
5	Соответствие функционалов родного приложения и Sprut'a
6	Скорость срабатывания
7	Ложные сработки

Источник — develika-wiki.marusteam/wiki/Gleco_Датчик_присутствия_Zigbee

 Войдите, чтобы оставить комментарий