



Gledopto Zigbee +RF

GU10 диммируемая 5W

RGBССТ

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика



Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Функционал - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Работа Tuya - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Работа в SH и соответствие работе в TUYA	шаблон есть, функционал полностью соответствует Tuya
Заключение/заметки/примечания	Работает исправно, можно регулировать температуру света и яркость, а также цвета. Работает в Tuya плохо, после выполнения первой команды впадает в сон, цветовая передача хорошая

Назначение и функциональные требования	Освещение
Тип цоколя	GU10 Мощность 5 Вт
Степень защиты	IP20
Рабочая температура:	-20°C~60°
Рабочее напряжение	100-240 В Яркость 300 ~ 450 Лм
Экосистема	Tuya
Цветовая температура	2200~6500K
Индекс цветопередачи	CRI > 80
Коэффициент пульсации	-
Тип светодиодов	RGB CCT
Производитель устройства	Gledopto
Модель и линейка устройства	GL-S-006
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	gledopto (https://www.gledopto.com/h-col-402.html)
Ссылка на документацию	-
Режим сопряжения и сброса	Вкл/выкл подождать более 5 секунд вкл/выкл 5 раз. После этого лампочка должна три раза поморгать
Поведение при обесточивании	Всегда включено
Интеграция со Sprut	Zigbee
Роль в Zigbee сети	Роутер
Шаблон для Sprut	GL-S-00 7Z.json 28 июня 2024 г., 14:04 Примечания
Каталог sprut	sprut (https://sprut.ai/catalog/item/gledopto-dual-white-and-color-led-gu10)
Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005003979790376.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000027627830228)
Стоимость	\$14

DVLK0090

12

Источник — develika-wiki.marus.team/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%BF%20Zigbee%20%2B%20RF%20GU10%20%D0%BD%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%BC%D0%BD%205W%20RGBCTT

Войдите, чтобы оставить комментарий