

ДВИЖЕНИЯ ОПТИЧЕСКИЙ

Материал из Базы знаний Девелика



Тип устройства	Датчик движения
Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Функционал - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Работа Tuya - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Работа в SH и соответствие работе в TUYA	нет шаблона
Заключение/заметки/примечания	—
Производитель устройства	Moes
Модель и линейка устройства	ZSS-X-PIR-C
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	ZSS-X-PIR-C-MS moeshouse (https://moeshouse.com/products/smart-pir-human-sensor-with-foot-stand?variant=46122527686971)

Ссылка на документацию

[Документация Rus \(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UAA9Yl4UMcsugRPZuPqXo5-jHnijvo-\)](https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UAA9Yl4UMcsugRPZuPqXo5-jHnijvo-)
[Документация ENG \(https://cdn.shopify.com/s/files/1/0095/4079/6497/files/smart-pir-human-sensor-with-foot-stand.pdf?v=1712623795\)](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0095/4079/6497/files/smart-pir-human-sensor-with-foot-stand.pdf?v=1712623795)

Цвет корпуса	Белый
Способ монтажа	Накладной
Размеры устройства	Главная часть: 33*39.5 мм Подставка: 31*37.6 мм
Тип питания	CR2450 Срок службы батареи 5-6 месяцев
Степень защиты	-
Рабочая температура	-10 °C~50°C Рабочая Влажность: 10-90% относительная влажность (без образования конденсата)
Угол обнаружения	170°
Расстояние обнаружения	7 м
Настройка чувствительности срабатывания	-
Экосистема	Tuya
Интеграция со Sprut	Zigbee
Шаблон для sprut	—
Роль в Zigbee сети	—
Конечное устройство	—
Режим сопряжения и сброса	Зажать кнопку с помощью скрепки на 6 секунд, пока индикатор не начнет мигать
Каталог sprut	sprut.ai (https://sprut.ai/catalog/item/datchik-dvizheniya-moes-zigbee-smart-pir-motion-sensor)
Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005006400717625.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.20664aa69gFoyG&sku_id=12000037032894629)
Стоимость	\$17,5
Номер на складе	DVLK0309

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д.)
5	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям
6	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
2	Работа в сценариях через хаб
3	Стабильность подключения устройства к сети
4	Корректность работы индикации
5	Соответствие функционалов родного приложения и Sprut'a
6	Скорость срабатывания
7	Ложные сработки



Войдите, чтобы оставить комментарий