

AVATTO Zigbee Датчик движения

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Лаборатория Девелики

Файл:Eva 432cd63e image-mce-20240710-164027.jpg

Тип устройства	Датчик движения
Производитель устройства	AVATTO
Модель и линейка устройства	JMPIR01
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	ZMS01
Цвет корпуса	белый
Способ монтажа	накладной
Размеры устройства	84*34 мм
Тип питания	CR2450 Срок службы батареи 2 года
Степень защиты	-
Рабочая температура	-10~45°C Рабочая Влажность 10-90%
Угол обнаружения	150 °
Расстояние обнаружения	5-7 м
Настройка чувствительности срабатывания	—
Экосистема	Tuya
Интеграция со Sprut	Zigbee
Шаблон для sprut	—
Роль в Zigbee сети	—
Режим сопряжения и сброса	—
Каталог sprut	—

Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/store/1085663?g=y&page=5&searchInfo=search&spm=a2g2w.orderdetail.0.0.1a174aa6QwV7WL) , Было куплено aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005005825930373.html?sku_id=12000034487874794&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.18ce6ec1NIAwb5) , Подобное
Стоимость	\$14,6
Номер на складе	DVLK0440
Номер коробки	11
Крепеж	—

Результаты тестирования

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д)
5	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям
6	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
2	Работа в сценариях через хаб
3	Стабильность подключения устройства к сети
4	Корректность работы индикации
5	Соответствие функционалов родного приложения и Sprut'a
6	Скорость срабатывания
7	Ложные сработки

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/AVATTO Zigbee Датчик движения](https://develika-wiki.marusteam/wiki/AVATTO_Zigbee_Датчик_движения)