

Aqara датчик открытия двери Zigbee

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Лаборатория Девелики

Файл:Eva 22dd90f5 image-mce-20240514-182132.png

Тип устройства	Датчик открытия
Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Функционал - приемлемо/неприемлемо	приемлемо Работа Aqara - приемлемо/неприемлемо приемлемо Работа в SH и соответствие работе в Aqara шаблон есть, работает исправно
Заключение/заметки/примечания	реагирует максимально быстро
Производитель устройства	Aqara
Модель и линейка устройства	MCCGQ14LM
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	aqara (https://www.aqara.ru/product/aqara-door-and-window-sensor/) .
Ссылка на документацию	aqara (https://aqara.ru/wp-content/uploads/2019/08/Door-and-window-sensor_%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5L.pdf) .
Тип элемента питания	CR1632
Ток потребления или время жизни на 1 батарее	Время жизни 2 года
Габариты	41*22*11 мм
Степень защиты	IP20
Цвет корпуса	белый
Диапазон рабочей температуры	-10~50°C
Диапазон рабочей влажности	0-95% RH

Настройка чувствительности срабатывания	- Возможность подключения проводного датчика нет
Режим сопряжения и сброса	Зажать кнопку на устройстве на 5 секунд пока не замигает индикатор
Экосистема	Aqara
Передаваемые в Spruthub параметры	—
Наличие датчика вскрытия корпуса	-
Интеграция со Sprut	Zigbee
Шаблон для sprut	—
Роль в Zigbee сети	—
Конечное устройство	—
Каталог sprut	—
Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005006609596824.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.54364aa6sX4kpg&sku_id=12000037814258420).
Стоимость	\$10
Номер на складе	DVLK0358
Номер коробки	8
Крепеж	—

Результаты тестирования

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д)
5	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям
6	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
2	Работа в сценариях через хаб
3	Стабильность подключения устройства к сети
4	Корректность работы индикации
5	Соответствие функционалов родного приложения и Sprut'a
6	Скорость срабатывания
7	Минимальное расстояние для срабатывания между магнитной и основной частью устройства.

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/Aqara датчик открытия двери Zigbee](https://develika-wiki.marusteam/wiki/Aqara_датчик_открытия_двери_Zigbee)

 Войдите, чтобы оставить комментарий