

LoraTap Датчик открытия двери Zigbee

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Лаборатория Девелики

Файл:Eva 1b3224b6 image-mce-20240909-165540.png

Тип устройства	Датчик открытия
Производитель устройства	LoraTap
Модель и линейка устройства	RR800ZB
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	aliexpress (https://aliexpress.ru/store/4659052?g=y&page=1&searchInfo=search&spm=a2g2w.detail.0.0.407051c6xPWlvm)
Ссылка на документацию	-
Тип элемента питания	2*AAA
Ток потребления или время жизни на 1 батарее	—
Габариты	75.5*18.7*29 мм 75.5*18.7*11.8 мм
Степень защиты	—
Цвет корпуса	белый
Диапазон рабочей температуры	—
Диапазон рабочей влажности	—
Настройка чувствительности срабатывания	Возможность подключения проводного датчика
Режим сопряжения и сброса	—
Экосистема	Tuya
Передаваемые в Spruthub параметры	—
Наличие датчика вскрытия корпуса	—
Интеграция со Sprut	Zigbee

Шаблон для sprut	—
Роль в Zigbee сети	—
Каталог sprut	—
Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005004728537392.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.ed914aa6yKZUQH&sku_id=12000033151681143)
Стоимость	\$17.3
Номер на складе	DVLK0480
Номер коробки	8
Крепеж	—

Результаты тестирования

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д.)
5	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям
6	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
2	Работа в сценариях через хаб
3	Стабильность подключения устройства к сети
4	Корректность работы индикации
5	Соответствие функционалов родного приложения и Sprut'a
6	Скорость срабатывания
7	Минимальное расстояние для срабатывания между магнитной и основной частью устройства.

Источник — develika-wiki.marusteam/wiki/LoraTap_Датчик_открытия_двери_Zigbee