


MOES Zigbee Умный датчик температуры и влажности

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика



Тип устройства	—
Датчик температуры и влажности	—
Производитель устройства	MOES (https://aliexpress.ru/item/1005002591252576.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.24804aa6uOCM4l&sku_id=12000030837686607).
Серия устройства	—
Модель и линейка устройства	ZSS-X-TH-C

Экосистема	Тuya
Тип элемента питания	CR2032
Ток потребления или время жизни на 1 батарее	—
Наличие и тип экрана	нет
Степень защиты	—
Диапазон рабочей температуры	-10°C ~ +55°C
Диапазон измеряемой температуры	-10°C ~ +55°C
Диапазон рабочей влажности	0%~95%RH
Диапазон измеряемой влажности	0%~95%RH
Габариты	37*11.6 мм
Цвет корпуса	белый
Наличие выносного щупа	нет
Погрешность измерения температуры	±0.5°C
Погрешность измерения влажности	±3%
Погрешность измерения освещенности	не измеряет
Ссылка на сайт производителя	MOES (https://moeshouse.com/products/tuya-zigbee-temperature-and-humidity-sensor?variant=39798521299025)
Ссылка на документацию	Документация (https://drive.google.com/file/d/1dEoGN_Unj_bvUfI9iPGRCZ22HH_BgXsOO/view)
Режим сопряжения и сброса	Используя иглу сброса, нажмите и удерживайте кнопку сброса более 6 с, пока индикатор сети не начнет мигать
Передаваемые в Spruthub параметры	—
Метод переключения с Цельсия на Фаренгейт	—
Интеграция со Sprut	Zigbee
Роль в Zigbee сети	—
Конечное устройство	—

Шаблон для sprut	RH30 52.json 26 июня 2024 г., 16:38
Каталог sprut	sprut.ai (https://sprut.ai/catalog/item/datchik-temperature-i-vlazhnosti-moes-temperature-and-humidity-sensor-zigbee)
Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005002591252576.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.24804aa6uOCM4l&sku_id=12000030837686607)
Стоимость	\$23.5
Номер на складе	DVLK0030
Номер коробки	9
Крепеж	—

Результаты тестирования

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д)
5	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям
6	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
2	Работа в сценариях через хаб
3	Стабильность подключения устройства к сети
4	Корректность работы индикации
5	Соответствие функционалов родного приложения и Sprut'a
6	Сравнение показаний термометра в 3 точках с эталоном
7	Сравнение показаний гигрометра в 3 точках с эталоном
8	Сравнение показаний люксометра в 3 точках с эталоном
9	Наличие калибровки по температуре и по влажности.
10	Удобство считывания показаний с экрана расстояния 2 метра.(размер физического шрифта)

Источник — [develika-wiki.marus.team/wiki/MOES Zigbee Умный датчик температуры и влажности](https://develika-wiki.marus.team/wiki/MOES_Zigbee_Умный_датчик_температуры_и_влажности)

 Войдите, чтобы оставить комментарий