

MiBOXER Zigbee E27

Диммируемая 12W

RGBССТ

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика



MIBOXER® | Mi-Light
Subordinate New Brand

User manual (EN)
Benutzerhandbuch (DE)
Notice d'emploi (FR)
Manuale d'uso (IT)
Manual de usuario (ES)
Instrukcja obsługi (PL)
Handleiding (NL)
Használati utasítás (HU)

EN

Product Name: RGB+CCT LED Light (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Model No.	FUT103ZR	FUT106ZR	FUT105ZR
Power	4W	6W	12W
Base Type	GU10 E27		
Input	100-240V~ 50/60Hz		
Rated Current	0.07A	0.11A	0.18A
Luminous Flux	320LM	550LM	1300LM
Light Efficiency	80LM/W	90LM/W	110LM/W
Working Temperature	-10~40°C		
Color Temperature	2700K-6500K		
CRI	>80		
PF	>0.55	>0.5	>0.5
Beam Angle	25°	30°	220°
Zigbee Control Distance	50m (open area)		
2.4G RF Control Distance	30m		

DE

Produktname: RGB+CCT LED -Licht (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Modell Nr.	FUT103ZR	FUT106ZR	FUT105ZR
Energie	4W	6W	12W
Basistyp	GU10 E27		
Eingang	100-240V~ 50/60Hz		
Nennstrom	0.07A	0.11A	0.18A
Lichtstrom	320LM	550LM	1300LM
Lichteffizienz	80LM/W	90LM/W	110LM/W
Arbeitstemperatur	-10~40°C		
Farbtemperatur	2700K-6500K		
CRI	>80		
PF	>0.55	>0.5	>0.5
Abstrahlwinkel	25°	30°	220°
Zigbee-Steuerungsabstand	50m (offener Bereich)		
2.4 G RF-Steuerungsabstand	30m		

Scan the code to learn more
Scannen Sie den Code, um mehr zu erfahren
Scannez le code pour en savoir plus
Scansiona il codice per saperne di più
Escanee el código para obtener más información
Zeskanij kod, aby dowiedzieć się więcej
Scan de code voor meer informatie
Olvassa be a kódot, ha többet szeretne megtudni

CE UKCA RPS RoHS Made in China

Тип устройства лампочка

Назначение и функциональные требования Освещение

Тип цоколя E27 Мощность 12Вт

Степень защиты	-
Рабочая температура	-10~40°C
Рабочее напряжение	100-240 В Яркость 1300 лм
Экосистема	Тuya
Цветовая температура	2700–6500 К
Индекс цветопередачи	>80 Класс энергоэффективности F
Коэффициент пульсации	-
Тип светодиодов	RGB CCT
Производитель устройства	MiBOXER
Модель и линейка устройства	FUT105ZR
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	MiBOXER (https://miboxer.com/product/12w-rgbccct-led-bulb-zigbee) .
Ссылка на документацию	Документация (https://miboxer.com/product/12w-rgbccct-led-bulb-zigbee) .
Режим сопряжения и сброса	—
Поведение при обесточивании	—
Интеграция со Sprut	Zigbee
Роль в Zigbee сети	—
Шаблон для Sprut	Примечания
Каталог sprut	—
Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005005698959573.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.30034aa6iK3s0W&sku_id=12000034046502033) .
Стоимость	\$25
Номер на складе	DVLK0450
Номер коробки	12

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/MiBOXER Zigbee E27 Диммируемая 12W RGB CCT](https://develika-wiki.marusteam/wiki/MiBOXER_Zigbee_E27_Диммируемая_12W_RGBCCT)



Войдите, чтобы оставить комментарий