

Sber Zigbee Кнопка беспроводная

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика



Тип устройства	Выключатель сценарный
Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Функционал - приемлемо/неприемлемо	приемлемо Работа Sber - приемлемо/неприемлемо - Работа в SH и соответствие работе в Sber шаблон есть, работает без нареканий
Заключение/заметки/примечания	Работает все три вида нажатий(одинарное, двойное, долгое(регистрирует нажатие при зажатии кнопки около 3,5-4 секунд) Качество пластика отличное, не люфтит, однако нажатие относительно громкое
Производитель устройства	Sber
Источник питания	CR2032

Количество клавиш	1
Наличие диммирования	нет
Возможность монтажа в рамку	нет Размеры 45,5 × 45,5 × 13 мм
Диапазон рабочих температур	-40~75°C
Экосистема	Sber
Фиксация нажатия (одинарное, двойное, длительное)	все есть
Режим сопряжения и сброса	С помощью скрепки из комплекта зажмите кнопку на корпусе - примерно через 5 секунд индикатор быстро замигает. После этого настройте устройство заново.
Роль в Zigbee сети	—
Серия устройства	-
Модель и линейка устройства	SBDV-00032
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	sberdevices (https://sberdevices.ru/shop/)
Ссылка на документацию	sberdevices (https://cdn-app.sberdevices.ru/misc/0.0.0/assets/sd-help/6a8d6218_Sber_Smart_Home_Button_User_Guide_SBDV-00032.pdf)
Интеграция со Sprut	Zigbee Примечания
Каталог sprut	—
Шаблон для sprut	—
Где купить	sberdevices (https://sberdevices.ru/shop/product/smart_button/)
Стоимость	\$13,5
Номер на складе	DVLK0425
Номер коробки	1

Результаты тестирования

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д)
5	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям
6	Корректность и качество работы переключающих механизмов
7	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов
8	Шум при работе

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
5	Влияние на другие устройства в сети
6	Скорость реакции на команды из мобильного приложения
7	Скорость реакции на команды от другого устройства
8	Стабильность подключения устройства к сети
9	Корректность работы световой индикации
10	Удобство и функциональность базового ПО контроллеров
11	Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров
12	Время восстановления работоспособности после восстановления питания
13	Тип подключаемого выключателя

Нагрузочное тестирование

Шаг	Описание
1	Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки
2	Стабильность работы устройства в условиях загруженной сети
3	Стабильность работы устройства в условиях выполнения многократных однотипных команд

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/Sber Zigbee Кнопка беспроводная](https://develika-wiki.marusteam/wiki/Sber_Zigbee_Кнопка_беспроводная)

 Войдите, чтобы оставить комментарий