

Sonoff Беспроводная кнопка Zigbee

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика



Тип устройства	Выключатель сценарный
Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Функционал - приемлемо/неприемлемо	приемлемо Работа eWelink - приемлемо/неприемлемо - Работа в SH и соответствие работе в eWelink шаблон есть, работает без нареканий
Заключение/заметки/примечания	Практически нет люфта. Достаточно громкий щелчок при срабатывании. При добавлении устройства в SH зажать кнопку сопряжения на 5 секунд до моргания светодиода, затем нажать 5 раз подряд на эту кнопку
Производитель устройства	Sonoff
Источник питания	CR2477
Количество клавиш	1
Наличие диммирования	нет
Возможность монтажа в рамку	нет Размеры 45*45*17.7 мм

Диапазон рабочих температур	-10~40°C
Экосистема	eWeLink
Фиксация нажатия (одинарное, двойное, длительное)	одинарное, двойное, длительное
Режим сопряжения и сброса	—
Роль в Zigbee сети	—
Серия устройства	—
Модель и линейка устройства	SNZB-01P
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	sonoff (https://www.sonoff.ru/product/besprovodnaya-knopka-sonoff-snz-b-01p-zigbee)
Ссылка на документацию	—
Интеграция со Sprut	Zigbee Примечания
Каталог sprut	—
Шаблон для sprut	—
Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005002830477355.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.590e4aa6ukTam5&sku_id=12000029736686295)
Стоимость	\$10
Номер на складе	DVLK0490
Номер коробки	1

Результаты тестирования

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д)
5	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям
6	Корректность и качество работы переключающих механизмов
7	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов
8	Шум при работе

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
5	Влияние на другие устройства в сети
6	Скорость реакции на команды из мобильного приложения
7	Скорость реакции на команды от другого устройства
8	Стабильность подключения устройства к сети
9	Корректность работы световой индикации
10	Удобство и функциональность базового ПО контроллеров
11	Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров
12	Время восстановления работоспособности после восстановления питания
13	Тип подключаемого выключателя

Нагрузочное тестирование

Шаг	Описание
1	Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки
2	Стабильность работы устройства в условиях загруженной сети
3	Стабильность работы устройства в условиях выполнения многократных однотипных команд

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/Sonoff Беспроводная кнопка Zigbee](https://develika-wiki.marusteam/wiki/Sonoff_Беспроводная_кнопка_Zigbee)

 Войдите, чтобы оставить комментарий