



XMSJ Zigbee датчик Температуры и влажности

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика





Тип устройства	—
Датчик температуры и влажности	—
Производитель устройства	XMSJ
Серия устройства	-
Модель и линейка устройства	-
Экосистема	Tuya
Тип элемента питания	2*AAA
Ток потребления или время жизни на 1 батарее	500 дней
Наличие и тип экрана	e-ink
Диапазон рабочей температуры	-9.9°C-60°C
Диапазон рабочей влажности	5%RH-95%RH
Габариты	51*51*16.5мм
Степень защиты	IP20
Цвет корпуса	белый
Наличие выносного щупа	-
Погрешность измерения температуры	±1°C
Погрешность измерения влажности	±5% RH
Диапазон измеряемой температуры	-9.9°C-60°C
Диапазон измеряемой влажности	5%RH-95%RH

Ссылка на сайт производителя	—
Ссылка на документацию	—
Режим сопряжения и сброса	—
Передаваемые в Spruthub параметры	—
Метод переключения с Цельсия на Фаренгейт	—
Интеграция со Sprut	Zigbee
Роль в Zigbee сети	—
Шаблон для sprut	—
Каталог sprut	—
Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005006136026842.html?sku_id=12000035919636502&spm=a2g2w.stores.seller_list.5.5702228ciunXHJ)
Стоимость	\$8
Номер на складе	DVLK0384
Номер коробки	9
Крепеж	—

Результаты тестирования

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д)
5	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям
6	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
2	Работа в сценариях через хаб
3	Стабильность подключения устройства к сети
4	Корректность работы индикации
5	Соответствие функционалов родного приложения и Sprut'a
6	Сравнение показаний термометра в 3 точках с эталоном
7	Сравнение показаний гигрометра в 3 точках с эталоном
8	Сравнение показаний люксометра в 3 точках с эталоном
9	Наличие калибровки по температуре и по влажности.
10	Удобство считывания показаний с экрана расстояния 2 метра.(размер физического шрифта)

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/XMSJ Zigbee датчик Температуры и влажности](https://develika-wiki.marusteam/wiki/XMSJ_Zigbee_датчик_Температуры_и_влажности)



Войдите, чтобы оставить комментарий